


SAMSUNG MONITEURS

AFFICHAGE DYNAMIQUE

SOLUTION MUR
D'IMAGES
PROFESSIONNELLE



UE46C

- Moniteur LED 46" professionnel
- Résolution Full HD 1920 x 1080 (16:9)
- Connectiques complètes
- Haut-parleurs intégrés 2 x 10 W



MagicInfo Lite



MagicInfo Premium S



MagicInfo VideoWall S

- Options : SBB-C

THE NEW BUSINESS EXPERIENCE

SAMSUNG

UE46C

AFFICHAGE DYNAMIQUE

CARACTÉRISTIQUES

| DALLE | |
|------------------------------------|------------------------|
| Diagonale | 46" / 116 cm |
| Type | 240Hz LED BLU |
| Luminosité | 500cd/m2 |
| Résolution | 1920 x 1080 (16:9) |
| Taux de contraste | 5 000 : 1 |
| Angle de vision (H / V) | 178/178° |
| Surface d'affichage active | 1018.08(H) X 572.67(V) |
| Fréquence de synchronisation (H/V) | 30 ~ 81kHz / 48 ~ 75HZ |
| Temps de réponse | 4ms |

CONNECTIQUES

| | |
|------------------|--|
| Signal d'entrée | VGA, DVI-D, Display Port 1.2, HDMI x 2, CVBS |
| Audio | Stéréo Mini Jack (in/out) |
| Sortie | Display Port 1.2 (loop-out) |
| Contrôle externe | RJ45, RS232C (in/out) |

CONSOMMATIONS

| | |
|-------------|-----------------|
| Mode normal | 89 W/h |
| Mode veille | moins de 0,5W/h |

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

| | |
|------------------------|---|
| Fonctions | Rotation de l'image, Magic Clone, Videowall |
| Logiciels fournis | MagicInfo Lite, Premium-S, Videowall-S |
| Haut-parleurs intégrés | 2 x 10W |

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|------------------------------------|--|
| VESA | 400x400 mm |
| Dimensions brutes / nettes (LxHxP) | 1170X705 X 199 mm / 1030.3 X 584.8 X 29.9 mm |
| Bords | 5.5mm |
| Poids net | 11,6 Kg |
| Poids brut | 15,5 Kg |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 40 |
| Humidité ambiante | 10~80% |

ACCESSOIRES INCLUS

| |
|--|
| Guide d'utilisation, carte de garantie, câble d'alimentation, télécommande, Cd d'application, câble VGA, piles |
|--|

ACCESSOIRES EN OPTION

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Pieds de table | STN-L4055AD |
| Accroches murales | WMN4270SD, WMN4675MD (mur d'images), |
| PC Intégré | SBB-C |

RÉFÉRENCE

| | |
|-----------|-------------------------|
| Référence | LH46UECPLGC/EN |
| Code EAN | 8806085509306 |
| Garantie | 3 ans (voir conditions) |

POINTS FORTS

ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE



Consommation électrique réduite de 40% par rapport à un moniteur LCD classique. 3 modes de fonctionnement sont également disponibles permettant de gérer l'allumage et l'extinction de votre moniteur selon vos besoins

SAMSUNG SMART SIGNAGE PLATFORM



Découvrez SSSP. Avec nos trois logiciels vous pouvez répondre à tous vos besoins en terme d'affichage, de la simple lecture d'un fichier à la création de formats originaux.

BORDS FINS



Offrez vous un affichage captivant avec un mur d'images. Les bords ultra-fins de la série UE (5,6mm) donnent à vos messages un rendu attractif.

LECTEUR MEDIA

| | |
|------------|--|
| Processeur | Cortex-A9 double cœur |
| OS | Linux |
| Stockage | 8Gb (6Gb disponible) |
| Multimédia | Vidéos, audio, images, flash, ppt, ... |
| Ports USB | 2 |

THE NEW BUSINESS EXPERIENCE



Les spécifications peuvent être soumises à modification.


UE46C

AFFICHAGE DYNAMIQUE


ACCESSOIRES INCLUS



CONNECTIQUES



PLANS TECHNIQUES



VISUELS ACCESSOIRES



WMN4270SD



ISTN-L4055AD



SBB-C

THE NEW BUSINESS EXPERIENCE

